



Najděte si správné vybavení pro svoje potřeby aplikace

VZDUCHOVÁ TLAKOVÁ PISTOLE TEROSON POWERLINE II

Nejvýkonnější pneumatická ruční pistole pro nanášení housenek, od standardních textur po textury OEM.







VZDUCHOVÁ PISTOLE S NÁDOBKOU TEROSON UBC

Profesionální nástroj pro nanášení jemných až hrubých textur








Aplikační pistole

Balení	Typ	Název		Popis	Technické údaje	IDH č.:	Vel. balení
310 ml, fóliové balení (salám) 400 ml*	Pneumatická pistole	VZDUCHOVÁ PISTOLE TEROSON POWERLINE II		<ul style="list-style-type: none"> • Vysokotlaká vzduchová pistole • Na materiál s nízkou až velmi vysokou viskozitou • Pro utěšňování švů plochým a širokým pásem • Patentovaný systém, který předchází prasknutí kartuší • Rukojeť s ergonomickou konstrukcí 	<ul style="list-style-type: none"> • Provozní tlak: 24 bar (při max. vstupním tlaku 8 bar) • Převodový poměr: 1:3 • Vytlačování pístem • Konstantní průtok materiálu • Nastavitelný provozní tlak • Zabudovaný tlakoměr 	96030	1 ks
Kartuše 310 ml	Pneumatická pistole	TELESKOPICKÁ VZDUCHOVÁ PISTOLE TEROSON MULTIPRESS		<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchová pistole na kartuše • Pro nanášení švů a nátěrů (UBC) z hliníkových kartuší • Pro nanášení housenek z hliníkových nebo plastových kartuší • K dávkování těsniv a lepidel s nízkou až střední viskozitou 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytlačování teleskopickým pístem • Maximální tlak: 8 bar • Kompaktní rozměry • Nastavitelný provozní tlak • Nastavitelný tlak vzduchu pro stříkání 	142241	1 ks
400 ml, 570/600 ml fóliové balení (salám)	Pneumatická pistole	VZDUCHOVÁ PISTOLE TEROSON SOFTPRESS		<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchová pistole na fóliové balení • Vylehčený nástroj • Kompaktní rozměry 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytlačování bez pístu • Maximální tlak: 6,8 bar 	250052	1 ks
310 ml, 400 ml fóliové balení (salám)**	Elektrická pistole	BATERIOVÁ PISTOLE TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Výkonná bateriová aplikační pistole na kartuše • Na materiál s nízkou až velmi vysokou viskozitou • Nastavitelná rychlost vytlačování • Dávkování materiálu z kartuší ve formě standardních housenek nezávisle na vzduchové hadici či kabelu 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytlačování pístem • Bezdrátová • Baterie 14,4 V 	1047326	1 ks

*S adaptační sadou na 400 ml fóliové balení (salám)




**S adaptační sadou k aplikaci 400 ml fóliových balení (salámů)










Balení	Typ	Název		Popis	Technické údaje	IDH č.	Velikost balení
310 ml, 300 ml kartuše	Ruční pistole	RUČNÍ PISTOLE TEROSON STAKU		<ul style="list-style-type: none"> • Pistole pro ruční aplikaci • Dávkuje standardní materiály • Snadná manipulace • Snadná údržba a čištění • Žádný náběh • Na hliníkové a plastové kartuše 	<ul style="list-style-type: none"> • Převodový poměr: 1:10 • Vytlačování pístem 	142240	1 ks
2x 25 ml kartuše	Ruční pistole	RUČNÍ PISTOLE TEROSON (2x 25 ml)		<ul style="list-style-type: none"> • Ruční pistole na dvousložkové kartuše (2x 25 ml) • Snadná manipulace • Směšovací poměr 1 : 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Převodový poměr: 1:6,5 • Vytlačování dvojitým pístem 	150035	1 ks
Plechovka 1 litr	Pneumatická pistole	VZDUCHOVÁ PISTOLE S NÁDOBKOU TEROSON UBC		<ul style="list-style-type: none"> • Pro ochranné nátěry podvozku a proti odletujícím kamínkům • Dokonalá textura od jemné po hrubou povrchovou úpravu • Ideální pro velmi jemné textury podobné lakům • Produkt může zůstat v pistoli až 3 nebo 4 týdny bez čištění • Fungování při nízkém tlaku • Snadné používání, podobné lakovací pistoli 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximální tlak: 8 bar • Provozní tlak: 3–4 bar • Regulátor se zabudovaným bezpečnostním ventilem • Stříkací vzduch: nastavitelný • Průtok materiálu: nastavitelný • Na 1 litrové plechovky 	1589356	1 ks
Plechovka 1 litr	Pneumatická pistole	VZDUCHOVÁ PISTOLE TEROSON UBC		<ul style="list-style-type: none"> • Pro nanášení nátěrů podvozku, vosků a ochranných vrstev proti odletujícím kamínkům • Ideální pro vytváření (obnovu) vylepšených textur od hrubých po jemné • Nastavitelná tryska pro vytváření různých textur • Nanášení při nízkém tlaku • Pro základní nanášení ochranných nátěrů podvozku 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximální tlak: 8 bar • Provozní tlak: 2–4 bar • Na 1 litrové plechovky 	1585815	1 ks
Plechovka 1 litr	Pneumatická pistole	VZDUCHOVÁ PISTOLE S NÁDOBKOU TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Zásobníková pistole se snadným plněním pro aplikaci ochrany dutin • Extra jemné rozprašování (menší spotřeba materiálu) • Zbytky mohou zůstat v zásobníku několik týdnů • Rychlospojka stříkací trysky a aplikační hadice • Úhlová sonda plus dlouhá ohebná sonda (viz příslušenství) • Nastavitelný objem stříkání pro zimní a letní aplikaci 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximální tlak: 6 bar • Provozní tlak: 3–4 bar • Zásobník 1 litr 	1589354	1 ks








Příslušenství

Název		Popis	IDH č.	Velikost balení
BOX NA PŘEDEHŘÍVÁNÍ KARTUŠÍ TEROSON (2)		<ul style="list-style-type: none"> • K předehřívání až 2 kartuší (pouze hliníkových) nebo až 2 fóliových balení (400 ml) • Na hliníkové kartuše • Na fóliové balení 400 ml • Rychloohřívací box materiálu pro přímé zasklívání (15 min) <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota: 60 °C • Žádné přehřívání • Spotřeba energie: 200 W • Napájení: 230 V 	211556	1 ks
BOX NA PŘEDEHŘÍVÁNÍ KARTUŠÍ TEROSON (6)		<ul style="list-style-type: none"> • K předehřívání až 6 kartuší před použitím • Až na 6 kartuší (6 hliníkových nebo 4 plastové) • Až na 6 fóliových balení (6 x 400 ml nebo 4 x 600 ml) <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota: 65 °C • Žádné přehřívání • Při odpojení udržuje teplotu asi jednu hodinu • Spotřeba energie: 200 W • Napájení: 230 V 	796993	1 ks
PŘÍSTROJ TEROSON PRO ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE		<ul style="list-style-type: none"> • Profesionální přístroj pro čištění klimatizace • 15 min rozprašování pro osobní auta a 30 min pro větší auta • Ideální pro sanitaci a deodorizaci interiérů aut – včetně klimatizačního systému • Ideální pro novou čisticí tekutinu TEROSON WT AIRCO (s citrusovou vůní) • Ultrazvukový čisticí systém <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spotřeba el. energie: 30 W 	1282250	1 ks

Název		Popis	IDH č.	Velikost balení
TRYSKA TEROSON STANDARD		<ul style="list-style-type: none"> • Pro standardní těsnící housenky • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	581582	20 ks / balení
TRYSKA TEROSON NA HRANY DVEŘÍ		<ul style="list-style-type: none"> • Speciálně vyvinutá tryska k vedení těsnicích housenek, např. při těsnění dveří • Zářezové značky • Vodicí křídélka • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	782222	1 ks
STŘÍKACÍ TRYSKA TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Pro nanášení stříkaných těsnicích housenek (určená k použití ve spojení s pistolí MultiPress) • Sestava dvojité trysky • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1395025	12 ks / balení
TRYSKA TEROSON FLATSTREAM (S PLOCHÝM PROUDEM)		<ul style="list-style-type: none"> • Určená k použití s pistolí PowerLine II při těsnění švů • Speciálně vyvinutá tryska pro nanášení originálních OEM texturovaných housenek na karosérie automobilů • Pro vytváření plochých vrstev • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1305486	10 ks
TRYSKA TEROSON WIDESTREAM (S ŠIROKÝM PROUDEM)		<ul style="list-style-type: none"> • Pro těsnění švů nebo tlumení hluku • K obnově původní OEM textury • Pro nanášení širokého proudu • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1470999	10 ks / balení
APLIKAČNÍ SYSTÉM TEROSON S OHEBNOU HADICÍ		<ul style="list-style-type: none"> • Systém pro nanášení vrstev kolem složitých částí karosérie automobilů nebo izolovaných oblastí • Vnitřní trubičku lze snadno vyměnit, aniž by se musela ohebná hadice čistit • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1542651	1 ks
Vnitřní hadice			1542653	10 ks (náhradní díl – vnitřní trubička)



Název		Popis	IDH č.	Velikost balení
APLIKAČNÍ VODÍTKO A DISTANČNÍ PODLOŽKA TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Určené pro použití se stříkacími tryskami s odměřováním mezery pro stejnou šířku housenky • Pro vedení kolem hran • Nastavitelná délka 	1542650	5 ks / balení
STATICKÝ MIXÉR VELKÝ		<ul style="list-style-type: none"> • Statický mixér pro dvousložkové kartuše • Převlečná matice • Délka 173 mm 	780805	10 ks / balení
STATICKÝ MIXÉR MALÝ		<ul style="list-style-type: none"> • Statický mixér pro dvousložkové kartuše • Bajonetová spojka • Délka 115 mm 	142242	12 ks / balení
HÁKOVÁ SONDA TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Háková sonda pro ochranný nástřík dutin, úhel 90° • Extra jemné rozprašování (menší spotřeba materiálu) • Rychlospojka 	1669493	1 ks
NYLONOVÁ SONDA TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Ohebná nylonová sonda pro ochranný nástřík dutin • Extra jemné rozprašování (menší spotřeba materiálu) • Rychlospojka 	1667919	1 ks
SÍTKA TEROSON PRO OPRAVY PLASTŮ		<ul style="list-style-type: none"> • Pro vyztužení opravovaných oblastí plastu • Jemně tkaná sítko • Snadné odřezávání • Pružná 	908383	1m/balení
ŠTĚTEC TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Štětec pro nanášení produktů k těsnění švů 	583065	1 ks

Název		Popis	IDH č.	Velikost balení
VLNĚNÝ TAMPÓN TEROSON		<ul style="list-style-type: none"> • Nanášení primeru • Bez otřepů 	142245	25 ks / balení
PRACOVNÍ STOJAN NA ČELNÍ SKLA		Speciální stojan na čelní a zadní skla. Inteligentně rozmístěné opěrné body zajišťují, že když skla leží na stojanu, není v nich v podstatě žádné prnutí. Lepidlo se může nanášet v pohodlné pracovní výšce.	308491	1 ks
ŠKRABKA NA SKLO (deluxe)		Vysoce kvalitní nástroj, který se může používat k seškrabávání nálepek a přebytečného polyuretanu. Tato škrabka se dodává s kovovým vodičkem, které drží funkční čepel na místě.	149380	Škrabka na sklo
			197818	Výměnné čepele (100 čepelí)
KLOUBOVÝ DVOJITÝ PŘÍSAVNÝ ZVEDÁK		Tento přísavný zvedák byl speciálně navržen pro instalaci čelních skel a dokáže se přizpůsobit libovolné křivce čelního skla díky svým otočným hlavicím.	149365	1 ks
ŘEZACÍ DRÁT (hranatý)		Kvalitní hranatý řezací drát. Díky vysoké pevnosti v tahu se tento drát může používat i k řezání poslední generace lepidel s vysokým modulem.	149360	Role 50 m
ŘEZACÍ DRÁT (obalený zlatem)		Tento speciálně obalený drát vykazuje vynikající řezací vlastnosti s ohledem na polyuretanové housenky a umožňuje uživatelům demontovat tabule laminovaného skla bez poškození.	149361	Role 22,5 m